

Looping

www.looping-baby.com

DEUXIEME NIVEAU DE COUCHAGE POUR PARC

accessoire destiné uniquement aux parcs enfant (vendus séparément) ayant les références suivantes P630 / P630R // BY5601 / BY5601-R.



Fabriqué en Chine

dessins et photos non contractuels

Réf.: RHP
Poids Net : xxx kg
ind 02/17.07.16

Conforme aux exigences de sécurité
Conforme aux normes européennes
EN 12227 : 2010 et EN1130:1996



Produits et
emballage(s) à trier

Matelas non-inclus. Utiliser en complément le fond de parc livré avec les parcs pliants (réf P630/P630-R/BY5601/BY5601-R) vendus séparément.

AVERTISSEMENT !

Ce 2 ème niveau de couchage est conçu pour un bébé qui ne peut pas s'asseoir tout seul, pas se retourner et qui ne peut pas se redresser en poussant sur ses mains ou ses genoux. **Poids maximum du bébé : 9 kg. Age environ 6-9 mois selon la morphologie de l'enfant.**



! Lire impérativement la notice
avant toute utilisation !

ABB Diffusion S.A.R.L
13 Rue Voltaire - 82000 Montauban cedex
www.looping-baby.com contact@looping-baby.com

code bar

Ce produit est garanti. Pour faire valoir vos droits, veuillez conserver vos preuves d'achat



**IMPORTANT ! A CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTERIEURE. A LIRE SOIGNEUSEMENT. SI VOUS NE
RESPECTEZ PAS CES INSTRUCTIONS, LA SECURITE DE
VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.**

NOTICE D'UTILISATION

Ce produit a été conçu pour une utilisation par un seul enfant à la fois.

IMPORTANT ! Cet article est prévu pour un bébé ne pouvant pas s'asseoir seul, pas se retourner et ne pouvant pas se soulever seul en poussant sur ses mains et ses genoux.

Poids maxi : 9 kg. Age environ 6-9 mois selon la morphologie de l'enfant.

IMPORTANT ! Ce produit s'utilise uniquement monté sur les parcs pliants (réf P630/P630-R/ BY5601/BY5601-R) vendus séparément.

IMPORTANT ! Ne pas utiliser le produit sans le fond de parc d'origine livré avec les parc enfant (réf P630/P630-R/BY5601/BY5601-R) vendu séparément.

Tous les dessins et photos de ce manuel sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

Des changements peuvent intervenir à tous moments à cause d'impératifs techniques ou commerciaux.



ATTENTION : LORSQU'UN ENFANT PEUT S'ASSEOIR, S'AGENOUILLER OU SE LEVER TOUT SEUL, LE 2EME NIVEAU DE COUCHAGE NE DOIT PLUS ETRE UTILISE POUR CET ENFANT. DANS CE CAS LA, UTILISER LE FOND DANS LA POSITION LA PLUS BASSE (FONCTION PARC) EN ENLEVANT LE COUCHAGE SUPERIEUR.

ENTRETIEN

Brosser régulièrement avec une brosse humide les parties textiles. Laver à la main et sécher à l'air libre, ne pas repasser. Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8°C et 30°C.

MISE EN PLACE SUR LES PARCS ENFANT réf P630/P630-R/ BY5601/BY5601-R (vendu séparément)

Placer la partie textile sur une surface plane comme sur la photo 1. Placer les tubes dans les emplacements prévus à cet effet (photo 2) puis les relier entre eux photo 3 et 4. Placer le fond de parc livré avec le parc sur les tubes puis retourner l'ensemble et fixer le matelas grâce aux bandes agrippantes (photo 5). Le matelas/sommier est prêt à être installé dans le parc.

Faire passer le rebord en tissu par dessus les côtés du parc avec les sangles de fixation (a) placées à l'extérieur du lit et le tendre (Photo 6). Lever le pied du parc et passer la sangle de fixation (a) par dessous. Répéter la même opération pour les 3 autres sangles (Photo 7, 8 et 9). Vérifier la solidité du couchage avant de placer un bébé à l'intérieur. Veiller à ce qu'aucune sangle de fixation ne soit vrillée.

Photo 1



Photo 2




Photo 3






Photo 4



Photo 5





AVERTISSEMENT !

- NE JAMAIS METTRE PLUS D'UN ENFANT DANS LE PARC.
- AVERTISSEMENT - S'ASSURER QUE LE PARC EST COMPLETEMENT DEPLIE ET QUE TOUS LES MECANISMES DE VERROUILLAGE SONT ENCLENCHES AVANT DE PLACER VOTRE ENFANT DANS CE PARC.
- AVERTISSEMENT - NE PAS PLACER LE PRODUIT (PARC/BERCEAU) PRES D'UNE CHEMINEE OU DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR [FEU (PLEIN AIR), DE PLAQUES ELECTRIQUES, CUISINIERE, BARBECUE, RADIATEUR A GAZ OU ELECTRIQUE...].
- NE PAS PLACER LE PRODUIT DANS UN ENDROIT OU VOTRE ENFANT POURRAIT ATTRAPER DES OBJETS DANGEREUX ,DES MEDICAMENTS, DE LA FICELLE, DES ELASTIQUES ...
- NE PAS PLACER LE PRODUIT PRES DE CONDUCTEURS ELECTRIQUES COMME UNE PRISE, UNE LAMPE ET UN FIL.
- NE PAS METTRE A L'INTERIEUR DU PRODUIT (PARC/BERCEAU) DES OBJETS QUI POURRAIENT SERVIR DE POINT D'APPUI OU ENGENDRER UN RISQUE D'ETOUFFEMENT ET D'ETRANGLEMENT.
- NE PAS UTILISER D'ACCESSOIRES NON HOMOLOGUES PAR LE DISTRIBUTEUR. NE PAS UTILISER LE PRODUIT (PARC/BERCEAU) SI UNE PIECE QUELCONQUE EST CASSEE, DECHIREE OU MANQUANTE. UTILISER UNIQUEMENT DES PIECES DE RECHANGE APPROUVEES PAR LE FABRICANT.
- AVERTISSEMENT - NE PAS UTILISER LE PARC/BERCEAU SANS SON FOND D'ORIGINE (LIVRE AVEC LE PARC ENFANT réf P630/ P630-R/BY5601/BY5601-R).
- IL CONVIENT DE TOUJOURS UTILISER LE FOND DANS LA POSITION LA PLUS BASSE DES QUE L'ENFANT EST EN AGE DE S'ASSEOIR, DE SE METTRE A GENOU OU DE SE METTRE DEBOUT SEUL.
- IL CONVIENT DE PLACER LE PRODUIT (PARC/BERCEAU) SUR UN SOL HORIZONTAL. NE PAS PLIER OU DEPLACER LE PRODUIT AVEC L'ENFANT A L'INTERIEUR.
- IL CONVIENT DE NA PAS AUTORISER LES JEUNES ENFANTS A JOUER SANS SURVEILLANCE A PROMITE D'UN PARC/BERCEAU.
- LORSQU'IL N'EST PAS UTILISE, RANGER LE PRODUIT HORS DE PORTEE DES ENFANTS POUR EVITER TOUS RISQUES D'ETRANGLEMENT ET D'ETOUFFEMENT.
- LORSQU'UN ENFANT PEUT S'ASSEOIR, S'AGENOUILLER OU SE LEVER TOUT SEUL, LE BERCEAU NE SOIT PLUS ETRE UTILISE POUR CET ENFANT.

- NE JAMAIS RAJOUTER DE MATELAS EN PLUS DE CELUI FOURNI PAR LE FABRICANT AVEC LE PARC PLIANT REF P630/P630-R/BY5601/BY5601-R (DIMENSIONS : 850mm x 850mm x 20mm). L'ÉPAISSEUR DU MATELAS DOIT ÊTRE TELLE QUE LA HAUTEUR INTÉRIEUR (c'est à dire la distance de la surface de matelas jusqu'au bord supérieur des côtés du berceau) SOIT AU MOINS 200mm.

- LORSQU'UN ENFANT PEUT S'ASSEOIR, S'AGENOUILLER OU SE LEVER TOUT SEUL, LE 2ÈME NIVEAU DE COUCHAGE NE SOIT PLUS ÊTRE UTILISÉ POUR CET ENFANT. POIDS MAXIMUM : 9kg.

- AVERTISSEMENT ! LA POSITION LA PLUS BASSE (SANS LE NIVEAU SUPÉRIEUR) EST LA PLUS SÛRE ET DOIT TOUJOURS ÊTRE UTILISÉE DES QUE L'ENFANT EST EN ÂGE DE S'ASSEOIR. AVERTISSEMENT ! LE SYSTÈME PERMETTANT D'OBTENIR CETTE POSITION HAUTE (NIVEAU SUPÉRIEUR) DOIT ÊTRE ENLEVÉ AVANT QUE LE PRODUIT NE SOIT UTILISÉ DANS SA POSITION BASSE, L'ENSEMBLE DU SYSTÈME DOIT ÊTRE RANGÉ HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

- AVERTISSEMENT ! LE 2ÈME NIVEAU DE COUCHAGE réf RHP S'UTILISE UNIQUEMENT MONTE SUR LE PRODUIT P630/P630-R/BY5601/BY5601-R AVEC LEQUEL IL EST LIVRÉ. NE JAMAIS UTILISER CE DISPOSITIF SUR UN ARTICLE AUTRE QUE CELUI RECOMMANDE PAR LE FABRICANT/DISTRIBUTEUR.

- VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT GÉNÉRAL DU PRODUIT (COUTURE, SYSTÈME DE VERROUILLAGE ...). TOUS LES DISPOSITIFS D'ASSEMBLAGE DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE CONVENABLEMENT SERRÉS. VÉRIFIER QUE LES VIS NE SOIENT PAS DESSERRÉS, CAR VOTRE ENFANT POURRAIT ACCROCHER UNE PARTIE DE SON CORPS OU DE SON VÊTEMENT (ex : des cordons, des colliers, des rubans pour sucette à bébé) CE QUI PRÉSENTERAIT UN DANGER D'ÉTRANGLEMENT.

GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis à de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous. Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous :

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou - de réparer les produits ou, en dernier recours, - d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous :

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice - installation ou montage non conforme à la notice - réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services - défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse) - absence d'entretien du produit - détérioration dû à un choc intempêtif et/ou à une mauvaise manipulation du produit.

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5. En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail sav@looping-baby.com qui vous indiquera la marche à suivre.